







## Produktfamilie Miller kantengeprüfte Höhensicherungsgeräte

Obwohl bei Arbeiten in großer Höhe die Gefahren an Kanten besonders groß sind, sind sie relativ wenig bekannt. Miller hat hierfür mit seiner Serie kantengeprüfter Höhengsicherungsgeräte eine Lösung entwickelt, die die Sicherheit auch an Kanten garantiert.



### Artikel-Nummern & Bestellinformationen

Artikel-Nummern	Details DE
 1033464	<b>Miller TurboLite Edge 2 m Gurtband Twistlock + Drehwirbelgerüsthaken.</b> Miller kantengeprüftes 2-m-Gurtband-Höhensicherungsgerät mit Twistlock-Karabiner und Gerüsthaken 60 mm mit integriertem Drehwirbel.
 1033465	<b>Miller TurboLite Edge 2 m Gurtband, 2 Alu-Twistlock-Karabiner.</b> Miller kantengeprüftes 2-m-Gurtband-Höhensicherungsgerät mit 1 Alu-Twistlock-Karabiner und 1 Alu-Drehwirbel-Twistlock-Karabiner 21 mm.
 1033466	<b>Miller TurboLite Edge 2 m Gurtband Twistlock + Drehwirbelgerüsthaken GO60.</b> Miller kantengeprüftes 2-m-Gurtband-Höhensicherungsgerät mit Twistlock-Karabiner und einem Drehwirbel-Gerüsthaken, GO60-Öffnung, 60 mm.
 1033467	<b>Miller TurboLite Edge 2 m Gurtband ohne Karabiner</b> Miller kantengeprüftes 2-m-Gurtband-Höhensicherungsgerät ohne Karabiner.
 1016840	<b>Miller Scorpion Edge</b> Miller Scorpion kantengeprüfter 2,7-m-Gurtband-Falldämpfer mit Stahlschraubenkarabiner und Aluminium-Schnapphaken.
 1016841	<b>Miller Scorpion Edge</b> Miller Scorpion kantengeprüfter 2,7-m-Gurtband-Falldämpfer mit Aluminium-Gerüsthaken 63 mm und Aluminium-Schraubkarabiner.



1016842

### Miller Scorpion Edge

Miller Scorpion kantengeprüfter 2,7-m-Gurtband-Falldämpfer mit Stahlgerüsthaken 55 mm und Aluminium-Schnapphaken.

## Übersicht

### Wichtige Funktionen

#### Ein Produkt für alle Arbeitssituationen:

- o Das Produkt ist an alle Fallfaktoren angepasst: FF0, FF1 & FF2
- o Kantengeprüftes Produkt durch verstärktes Gurtband: horizontale Verwendung ohne Einschränkungen möglich.
- o TurboLite Edge geprüft mit 140 kg (selbst auf FF2 „Fußhöhe“), Scorpion Edge geprüft mit 100 kg.

**2 Serien erhältlich:** TurboLite Edge (2 m lang) und Scorpion Edge (2,7 m lang).

### Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Baugewerbe
- Öl und Gas
- Stahl und Metall
- Versorgungsunter-nehmen
- Wind Energie

### Risiken

- Beengte Räume
- Fall aus großer Höhe

### Normen und Vorgaben

- EN 360 - Höhensicherungsgerät
- VG 11.085 - Fallfaktor 2
- VG 11.060 - kantengeprüfte Artikel
- VG 11.062 - 140 kg

### Informationen zur Gewährleistung

Unsere hochmoderne Ausrüstung ist das entscheidende Werkzeug für den Arbeiterschutzes, da es Beweglichkeit und unübertroffenen Komfort vereint.

An unseren ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätten in Europa stellen wir sicher, dass jedes Miller-Produkt gemäß den Standards hergestellt wird und Ihren genauen Anforderungen entspricht.

## Fotos & Bilder

1016840-scorpion-290

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/942/dc3e1edc-da6e-4496-8b2d-d30a4ced937e.jpg>

1016841-scorpion-290

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/942/0ddc99dc-64e8-4b4b-bf2a-dabe117f8c55.jpg>

1033466\_b-main

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/942/6f2b5b6a-cfd5-4887-8bdd-cbe284b10e6c.jpg?n=8757>

1033465\_1033483\_b-main

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/942/a1b4f753-9271-43db-a9b1-6f0100710887.jpg?n=9549>

1016842-scorpion-290

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/942/178f11c3-ab3b-4a47-85da-726d3b9ee0fb.jpg>

1033467\_a-main

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/942/b71d1575-b82f-4ddc-9858-57b8d3128d53.jpg>

## Zertifizierungen

Miller TurboLite Edge CE certificate

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Fall\\_Protection/4294994376/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/4294994376/1033.aspx)

1033464 CE conformity declaration

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Fall\\_Protection/4294994520/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/4294994520/1033.aspx)

1033465 CE conformity declaration

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Fall\\_Protection/4294994521/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/4294994521/1033.aspx)

1033466 CE conformity declaration

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Fall\\_Protection/4294994522/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/4294994522/1033.aspx)

1033467 CE conformity declaration

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Fall\\_Protection/4294994523/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/4294994523/1033.aspx)

Scorpion Edge Certificate

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Fall\\_Protection/Fall\\_Limiters/Self-Retracting\\_Lifelines/4294994514/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/Fall_Limiters/Self-Retracting_Lifelines/4294994514/1033.aspx)

1016840 CE conformity declaration

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Fall\\_Protection/4294994526/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/4294994526/1033.aspx)

1016841 CE conformity declaration

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Fall\\_Protection/4294994524/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/4294994524/1033.aspx)

1016842 CE conformity declaration

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Fall\\_Protection/4294994525/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection/4294994525/1033.aspx)

## Drucksachen & Dokumentationen

1033464 - 1033465 - 1033466 - 1033467 TDS EN

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/Fall\\_Limiters/Self-Retracting\\_Lifelines/4294994378/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Fall_Limiters/Self-Retracting_Lifelines/4294994378/1033.aspx)

Scorpion Edge Tested SRL technical specification

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/Fall\\_Limiters/Self-Retracting\\_Lifelines/4294994527/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Fall_Limiters/Self-Retracting_Lifelines/4294994527/1033.aspx)

90004211 ind N SRL generic user manual

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/4294994512/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/4294994512/1033.aspx)

90004211 ind N 26/08/2014 EN 360 NT90004211 IND N.indd 1 28.8.2014 12:2 Index Picture guide 4 EN English 8 FR Franais . 12 DE Deutsch . 16 ES Espaol . 20 PT Portugs . 24 NL Nederlands . 28 DA Dansk . 32 FI Suomi . 36 NO Norsk . 40 SV Svenska . 44 IT Italiano 48 PL Polska 52 RU Русский . 56 LT Lietuvių kalba . 61 ET Eest

90019006 ind F Scorpion Edge specific user manual

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Fall\\_Protection/4294994513/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/4294994513/1033.aspx)

## Schulung &

Schulungen sind ein wichtiger Bestandteil jedes Sicherheitsprogramms. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers,

sicherzustellen, dass jede Person, die Höhenarbeiten ausführt, hinsichtlich des richtigen Gebrauchs von PSA und entsprechenden Systemen geschult ist.

Weitere Informationen zu Schulungen ...

## Technischer Support

### Miller Techniserv

#### Nord- und Mitteleuropa

Telefon: +49 (0) 9281/8302-205

E-Mail: [techniservnorth.hsp@honeywell.com](mailto:techniservnorth.hsp@honeywell.com)

#### Südeuropa, GB, Irland

Telefon: +33 (0)2 48 52 40 42

E-Mail: [techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)

